

Triedy odporúčaní

- Definícia

Trieda I

Trieda II a,b

Trieda III

Trieda I

- Dôkaz a/alebo všeobecná zhoda, že príslušný liečebný postup alebo výkon je prospešný, užitočný a účinný

Trieda II

- Rozporné dôkazy a/alebo rozchádzajúce sa názory na užitočnosť/účinnosť liečebného postupu alebo výkonu

Trieda II a,b

- Trieda II a

Prevaha dôkazu/názoru je na strane užitočnosti/účinnosti

- Trieda II b

Užitočnosť/účinnosť je menej dobre podporená dôkazmi/názormi

Trieda III

- Dôkaz alebo všeobecná zhoda, že príslušný liečebný postup alebo výkon nie je prospešný/účinný a môže byť dokonca škodlivý

Úrovne dôkazov

Úroveň dôkazu A

Úroveň dôkazu B

Úroveň dôkazu C

Úroveň dôkazu A

- Údaje odvodené z viacerých randomizovaných klinických štúdií alebo metaanalýz

Úroveň dôkazu B

- Údaje odvodené z jednej randomizovanej klinickej štúdie alebo veľkých nerandomizovaných štúdií

Úroveň dôkazu C

Názorový konsenzus odborníkov a/alebo malých štúdií, retrospektívnych štúdií, registrov